

固定资产—机器设备评估明细表


评估基准日：2023年11月6日

被评估单位名称（或者产权持有单位）：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局

表4-6-4

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	单价	评估价值			增减值	增值率%	备注
										原值	残值率%	残值			
		100T分散式生活污水净化设备													
1		人工格栅	间距5mm尺寸580mm*1500mm		套	1			0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
2		污水提升泵	潜污泵，防腐Q=5m³/h，H=5m，N=0.4kW		台	2			3,200.00	6,400.00	1.80	115.00			因闲置时间过长，已无法使用。
3		浮球液位计	两点防腐式		套	2			588.00	1,176.00	0.00	0.00			无使用价值。
4		地理式玻璃钢KtIC一体化污水装置	总处理能力100m³/d，集装箱形式，玻璃钢防腐，直径2.8*6.0m，共两组		套	1			210,000.00	210,000.00	2.00	4,200.00			因闲置时间过长，已无法使用。
5		碳纤维填料	成套供货		套	1			28,500.00	28,500.00	0.00	0.00			无使用价值。
6		微纳米曝气系统	成套供货		套	1			15,000.00	15,000.00	1.80	270.00			因闲置时间过长，已无法使用。
7		搅拌系统			套	1			3,000.00	3,000.00	1.80	54.00			因闲置时间过长，已无法使用。
8		内循环系统	消化液回流泵		套	1			3,200.00	3,200.00	1.80	58.00			因闲置时间过长，已无法使用。
9		鼓风系统			套	1			16,000.00	16,000.00	1.80	288.00			因闲置时间过长，已无法使用。
10		提篮式消毒系统	不锈钢材质		套	1			500.00	500.00	1.80	9.00			因闲置时间过长，已无法使用。
11		控制系统及电线电缆	优质国产		套	1			14,390.00	14,390.00	1.80	259.00			因闲置时间过长，已无法使用。
12		管阀件	内部连接管道		套	1			0.00	0.00	0.00	0.00			属于安装费
13		不锈钢护栏			米	22			150.00	3,300.00	2.00	66.00			因闲置时间过长，已无法使用。
14		防盗门			张	1			1,000.00	1,000.00	2.00	20.00			因闲置时间过长，已无法使用。
15		不锈钢防盗网	0.8*1.2		平方米	0.96			138.00	132.48	2.00	3.00			因闲置时间过长，已无法使用。
16		铝合金窗户	0.8*1.2		平方米	0.96			150.00	144.00	2.00	3.00			因闲置时间过长，已无法使用。
		小计								302,742.48		5,345.00			



固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年11月6日

被评估单位名称（或者产权持有单位）：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局

表4-6-4

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称		规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	单价	评估价值			增减值	增值率%	备注
											原值	残值率%	残值			
		1000T移动式污水净化设备														
1		一体化箱体	钢结构	L6058*W2438*H2600【mm】		个	1			80,000.00	80,000.00	2.00	1,600.00			因闲置时间过长，已无法使用。
2		混凝系统	1#搅拌机	KAF37-17.15-Y-0.37-M5减速机		台	1			120,000.00	120,000.00	1.80	2,160.00			因闲置时间过长，已无法使用。
3			2#搅拌机	KAF37-49.79-Y-0.37-A-M5-270减速机		台	1			120,000.00	120,000.00	1.80	2,160.00			因闲置时间过长，已无法使用。
4		沉淀系统	斜管	PP Φ80, T=1.0 4m ³		个	1			1,040.00	1,040.00	1.80	19.00			因闲置时间过长，已无法使用。
5			刮泥机	不锈钢 NMRV063-130-3000-Y-0.25-PSI减速机		台	1			111,800.00	111,800.00	1.80	2,012.00			因闲置时间过长，已无法使用。
6			集水管	PVC DE90, L=4m		m	16			41.00	656.00	1.80	12.00			因闲置时间过长，已无法使用。
7		污泥系统	砂泵泵32UHB-ZK-3-18/L.1KW-2			台	2			0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
8			轴套32UHB-ZK-3-18/L.1KW-2			套	2			820.00	1,640.00	1.80	30.00			因闲置时间过长，已无法使用。
9			循环泵			台	1			0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
10			冷却水箱			个	1			44,000.00	44,000.00	1.80	792.00			因闲置时间过长，已无法使用。
11			磁鼓	NCT0404-Q=4m ³ /h, 筒径*筒长: φ400*420mm 48转/分, P=0.37kw		套	1			230,000.00	230,000.00	1.80	4,140.00			因闲置时间过长，已无法使用。
12			污泥管道阀门			套	1			1,000.00	1,000.00	1.80	18.00			因闲置时间过长，已无法使用。
13		加药系统	PE药筒+搅拌机(嗜塑)	PE 300L		套	1			22,000.00	22,000.00	1.80	396.00			因闲置时间过长，已无法使用。
14			PAM泡药机	S304		项	1			29,000.00	29,000.00	1.80	522.00			因闲置时间过长，已无法使用。
15			赛高APG803(包含背压阀)	60L/h 2公斤压力 电压220V 每台配		项	3			1,880.00	5,640.00	1.80	102.00			因闲置时间过长，已无法使用。
16			赛高AKL803(包含背压阀)			项	1			1,085.00	1,085.00	1.80	20.00			因闲置时间过长，已无法使用。
17			污泥脱水机(带浓缩功能)	S304 131		台	1			126,000.00	126,000.00	1.80	2,268.00			因闲置时间过长，已无法使用。

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年11月6日

被评估单位名称（或者产权持有单位）：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局

表4-6-4

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	单价	评估价值			增减值	增值率%	备注
										原值	残值率%	残值			
18		清水泵DP50	新西山 65W 16L/min		台	1			0.00	0.00	0.00	0.00			
19		污泥脱水系统	滤液提升泵（潜水泵）	Q=3m ³ /h, H=16m QDX3.0-20-0.55S	台	1			0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
20			滤液水箱液位计		项	1			650.00	650.00	0.00	0.00			被盗
21			玻璃钢格栅板	玻璃钢格栅板 黄色 25厚 38*38 1.22*3.66米	项	1			1,476.94	1,476.94	0.00	0.00			无使用价值。
22			电控柜		个	1			1,888.00	1,888.00	1.80	34.00			因闲置时间过长， 已无法使用。
23		自控系统	变频器		项	4			0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
24			照明		项	1			0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
25			排风扇		项	1			0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
		小计							0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
		10000T移动式污水净化设备							897,875.94			16,285.00			
1		一体化箱体	钢结构	L15500*W3500*H2600【mm】	个	2			147,600.00	295,200.00	2.00	5,904.00			因闲置时间过长， 已无法使用。
2		混凝系统	1#搅拌机	KAF37-45.25-Y-2.5-M8减速机	台	2			120,000.00	240,000.00	1.80	4,320.00			因闲置时间过长， 已无法使用。
3			2#搅拌机	KAF37-74.65-Y-2.5-A-M8-290减速机	台	2			120,000.00	240,000.00	1.80	4,320.00			因闲置时间过长， 已无法使用。
4		沉淀系统	斜管	Φ80, T=1.0, 68m	个	2			1,040.00	2,080.00	1.80	37.00			因闲置时间过长， 已无法使用。
5			刮泥机	NMRV120-210-6000-Y-2.5-PSI减速机	台	2			111,800.00	223,600.00	1.80	4,025.00			因闲置时间过长， 已无法使用。
6			集水管	DE90, E=4m	m	16			41.00	656.00	1.80	12.00			因闲置时间过长， 已无法使用。
7		不锈钢护栏	箱体护栏	304	项	2			0.00	0.00	0.00	0.00			因闲置时间过长， 已无法使用。
8		PAC真空加药装置	罐体	玻璃钢	个	1			13,000.00	13,000.00	0.00	0.00			无使用价值。

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年11月6日

被评估单位名称（或者产权持有单位）：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局

表4-6-4

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	单价	评估价值			增减值	增值率%	备注
										原值	残值率%	残值			
9		螺杆泵			台	2			0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
10		污泥系统	砂浆泵32UHB-ZK-3-18/L 1KW-2		台	4			0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
11			轴套42UHB-ZK-6-35/L 75KW-2		项	4			820.00	3,280.00	1.80	59.00			被盗
12			冷却水箱		台	2			44,000.00	88,000.00	1.80	1,584.00			因闲置时间过长，已无法使用。
13			磁鼓	NCT0404-Q=8m³/h, 筒径*筒长: ∅800*820mm 96转/分, P=0.52kw		套	2		230,000.00	460,000.00	1.80	8,280.00			因闲置时间过长，已无法使用。
14			污泥管道阀门		套	2			1,000.00	2,000.00	1.80	36.00			因闲置时间过长，已无法使用。
15			PE药筒+搅拌机(喷漆)	300L		套	2		22,000.00	44,000.00	1.80	792.00			因闲置时间过长，已无法使用。
16		加药系统	PAM泡药机		台	1			29,000.00	29,000.00	1.80	522.00			因闲置时间过长，已无法使用。
17			赛高APG803(包含背压阀)	60L/h 2公斤压力 电压220v 每台配一台背压阀		项	6		1,880.00	11,280.00	1.80	203.00			因闲置时间过长，已无法使用。
18			赛高AKL803(包含背压阀)			项	2		1,085.00	2,170.00	1.80	39.00			因闲置时间过长，已无法使用。
19			污泥脱水机(带浓缩功能)	S304		台	2		126,000.00	252,000.00	1.80	4,536.00			因闲置时间过长，已无法使用。
20		污泥脱水系统	清水泵DP50	新西山 65W 30L/min		台	2		0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
21			滤液提升泵(潜水泵)	Q=3m³/h, H=16m QDX3.0-20-0.55S		台	2		0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
22			滤液水箱液位计			项	2		650.00	1,300.00	0.00	0.00			无使用价值。
23			玻璃钢格栅板	玻璃钢格栅板 黄色 25厚 38*38 1.22*3.66米		项	2		0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
24		自控系统	电控柜		个	2			1,888.00	3,776.00	1.80	68.00			因闲置时间过长，已无法使用。
25			变频器			项	1		0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
26			照明			项	1		0.00	0.00	0.00	0.00			被盗
						项	1		0.00	0.00	0.00	0.00			被盗

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年11月6日

被评估单位名称（或者产权持有单位）：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局

表4-6-4

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称		规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	单价	评估价值			增减值	增值率%	备注
											原值	残值率%	残值			
27			自控触摸屏			项	1			0.00	0.00	0.00				被盗
28			加药泵			套	2			0.00	0.00	0.00				被盗
		小计									1,911,342.00		34,737.00			
		合 计									3,111,960.42		56,367.00			

被评估单位名称（或者产权持有单位）填表人：孙立

填表日期：2023年11月6日

评估人员：陈岳明、黄冬枚

